

light &

reflection 2020



promiro

## liebe kunden und geschäftspartner,

wir blicken heute auf eine mehr als 100-jährige Tradition als Veredler von Spiegeln und Gläsern und gehören mit einem Jahresvolumen von ca. 2,4 Millionen verkauften Einheiten zu den führenden Unternehmen unserer Branche. Zu unserem Kundenstamm zählen wir viele namhafte Unternehmen, mit denen uns eine jahrzehntelange vertrauensvolle Partnerschaft verbindet. Ein Vertrauensbeweis für den wir sehr dankbar sind und der uns mit Stolz erfüllt.

Wir sind sowohl in der Sanitär- als auch in der Möbelindustrie zuhause und haben uns als leistungstarker und zuverlässiger OEM-Partner u.a. im Schiffs- und Hotelbau bewiesen und bekannte Prestigeprojekte im Objektbau realisieren dürfen.

Mit unserem Programm-Katalog „light&reflection“ bieten wir ein attraktives Sortiment an LED-Leuchtspiegeln für den anspruchsvollen Kunden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Katalog, der Ihnen eine Auswahl unseres Produktportfolios an hochwertigen Leuchtspiegeln vorstellen und mit dem „Create Your Mirror-Konzept“ Anregungen für eigene Kreationen geben möchte.

Mit den besten Grüßen,  
Werner Ridders

## dear customers and business partners,

today we can look back on more than 100 years of tradition as processors/refiners of mirrors and glass and, with an annual volume of approx. 2.4 million mirrors, we are one of the leading companies in our industry. We have many well-known companies among our customer base, with whom we have had a trusting partnership for decades. A sign of trust, for which we are very grateful and which fills us with pride.

We are at home in both the sanitary and furniture industries and have proven ourselves as a powerful and reliable OEM partner in ship and hotel construction and even had the chance to realize well-known prestige projects in object construction.

With our „light & reflection“ program catalog, we offer an attractive range of LED illuminated mirrors for discerning customers.

We hope you enjoy our catalog, which will introduce you to a selection of our product portfolio of high-quality illuminated mirrors and would like to give you ideas for your own creations with the „Create Your Mirror Concept“.

With best regards,  
Werner Ridders

# light & reflection 2020



### licht & reflexion...

...steht für ein attraktives und sehr erfolgreiches Produktportfolio an hochwertigen LED-Leuchtspiegeln für den anspruchsvollen Kunden, das von promiro in Eigenproduktion gefertigt wird. Ein Garant für konstant qualitativ hochwertige Produkte mit TÜV und CE Zertifizierung, geringe Vorlaufzeiten und kurze Lieferwege.

Neben einer umfangreichen Palette an bewährten Modellen, die stets um attraktive Neuentwicklungen ergänzt und unter Einsatz neuester technischer Features weiterentwickelt werden, bieten wir Ihnen mit dem „Create Your Mirror-Konzept“ die Möglichkeit, einen Leuchtspiegel nach Ihren Wünschen ganz individuell in Design und technischer Ausstattung zu gestalten.

Die Vielzahl der modularen Gestaltungsmöglichkeiten finden Sie im Kapitel „Create Your Mirror“ ab Seite 51.

### light & reflection...

...stands for an attractive and successful product portfolio of high-quality LED illuminated mirrors, produced in-house by promiro to guarantee consistently high quality products (TÜV/ CE marking) and fast delivery routes.

In addition to a wide range of illuminated mirrors, which are constantly supplemented by attractive new developments using the latest technical features, we also offer you the opportunity to design an illuminated mirror according to your ideas regarding design and technical equipment under the „Create Your Mirror Concept“.

The variety of the modular design options can be found in the chapter „Create Your Mirror“ starting at page 51.

# das LED-leuchtspiegel programm

the LED-illuminated mirror range

Eine Auswahl an attraktiven, hochwertigen Leuchtspiegeln für anspruchsvolle Kunden.

A selection of attractive and high-quality illuminated mirrors for demanding customers.



## MINORIS

Indirekt beleuchteter Spiegel mit rückseitiger Sandstrahlung, gerundete Ecken, umlaufender Lichtaustritt, mit Infrarot Sensor.  
Rectangular back-lit mirror with round corners and surrounding ambient lighting, with infrared sensor.

641636 70 x 50 cm 1800 lm  
641637 70 x 100 cm 2710 lm




## LEONIS

Kühle Linie und klares Design.  
Cool and clear Design.

Indirekt beleuchteter Spiegel mit rückseitiger umlaufender Sandstrahlung mit Berührungsschalter.  
Rectangular back-lit mirror, with touch-switch.

642240 70 x 60 cm 1960 lm  
642202 70 x 80 cm 2320 lm  
642203 70 x 100 cm 2690 lm  
642204 70 x 120 cm 3050 lm  
642205 70 x 130 cm 3230 lm





## SQUARE

Beauty in Black.  
Beauty in Black.

Spiegel mit schwarzem Aluminiumrahmen und integriertem Lichtprofil, ohne Schalter.  
Mirror with black aluminium frame and integrated diffuser-profile, no switch.

642233 70 x 50 cm 2180 lm  
642234 80 x 60 cm 2550 lm




## SIGMA

Stimmungsvolles Umgebungslicht.  
Atmospheric ambient light.

Indirekt beleuchteter Spiegel mit rückseitiger Sandstrahlung, seitlicher Lichtaustritt, mit Infrarot Sensor.  
Rectangular back-lit mirror with ambient lighting, with infrared sensor.

642206 80 x 60 cm 700 lm  
642207 70 x 80 cm 700 lm  
642208 70 x 100 cm 860 lm  
642209 70 x 120 cm 1050 lm  
642210 70 x 130 cm 1140 lm





## LOVAS

Indirekt beleuchteter Spiegel mit rückseitig umlaufender Sandstrahlung, mit Infrarot Sensor.  
Rectangular back-lit mirror, with infrared sensor.

731037	60 x 70 cm	1710 lm
731030	60 x 90 cm	2070 lm
731031	60 x 120 cm	2600 lm



## JADE

Indirekt beleuchteter Spiegel mit rückseitiger Sandstrahlung, umlaufend Lichtaustritt, mit Infrarot Sensor.  
Rectangular back-lit mirror with surrounding ambient lighting, with infrared sensor.

641638	70 x 50 cm	1960 lm
642211	60 x 120 cm	3100 lm
642212	70 x 140 cm	3580 lm



## NEW AMSTERDAM

Schlichte Eleganz.  
Simply elegant.

Indirekt beleuchteter Spiegel mit rückseitiger Sandstrahlung,  
mit Infrarot-Sensor.  
Rectangular back-lit mirror with one horizontal stripe,  
with infrared sensor.

641639 60 x 60 cm 450 lm  
642213 65 x 100 cm 660 lm

Weitere Abmessungen verfügbar



## VERSURA

Indirekt beleuchteter Spiegel mit umlaufender Sandstrahlung,  
mit Berührungsschalter.  
Portrait mirror with circumferential light, with touch switch.

642214 70 x 50 cm 1680 lm  
642215 80 x 60 cm 2050 lm  
642216 80 x 120 cm 3280 lm  
642217 80 x 140 cm 3480 lm  
642218 80 x 160 cm 3850 lm





## STRIPES

Indirekt beleuchteter Spiegel mit Steilfacette und rückseitiger Sandstrahlung, mit Infrarot Sensor.  
Rectangular back-lit mirror, with infrared sensor.

641641 80 x 60 cm 910 lm



## ROMA

Indirekt beleuchteter Spiegel mit Steilfacette und rückseitiger Sandstrahlung, mit Infrarot Sensor.  
Rectangular back-lit mirror, with infrared sensor.

641642 80 x 60 cm 1040 lm



## CITRIN

Bewährte Lösung für den Doppelwaschplatz: CITRIN.


Durch die zwei indirekt beleuchteten Streifen werden beide Waschplätze gleichmäßig ausgeleuchtet.

The tried and tested solution for the double wash stand: CITRIN. Thanks to the two indirectly lit strips, both washbasins are illuminated evenly.

Indirekt beleuchteter Spiegel mit rückseitiger Sandstrahlung, mit Infrarot Sensor.  
Rectangular back-lit mirror, with infrared sensor.

642219 70 x 100 cm 950 lm  
642220 70 x 120 cm 950 lm  
641644 70 x 140 cm 950 lm  
642221 70 x 160 cm 950 lm






## RONDELL

Runder Spiegel mit umlaufender indirekter Beuchtung, mit Infrarot Sensor.

Round mirror with ambient illumination, with infrared sensor.

642235	60 cm	1500 lm
642242	70 cm	1770 lm
642236	80 cm	2140 lm
642243	100 cm	2640 lm



## OVALIS

Indirekt beleuchteter Spiegel mit ovaler rückseitiger Sandstrahlung.

Nicht mit Bluetooth-Modul nachrüstbar.

Rectangular back-lit mirror with oval sanding.

Not available for bluetooth-module.

642086	72 x 50 cm	760 lm
--------	------------	--------







## TERTIUS

Lichtspiel.  
Play of light.

Indirekt beleuchteter Spiegel mit interessanten Lichteffekten durch beidseitige Glasbearbeitung, mit Infrarot Sensor.  
Rectangular back-lit mirror with interesting lighting effects through double-sided glass processing, with infrared sensor.

641647 72 x 50 cm 2000 lm  
641648 70 x 80 cm 2000 lm




## LINEA

Edle Linien.  
Noble Lines.

Indirekt beleuchteter Spiegel mit feinen CNC-Rillenschliff-Lichtlinien und umlaufender Hinterleuchtung.  
Backlit mirror with fine cnc-grinded-lines and surrounding lighting.

642222 80 x 100 cm 2600 lm





### ATRIUM

Indirekt beleuchteter Spiegel mit rückseitig schwarzem Siebdruck, mit Infrarot Sensor.  
Landscape bevelled back-lit mirror with black screen printing on the rear side, with infrared sensor.

731034 70 x 140 cm 1200 lm  
731035 60 x 80 cm 660 lm



### ATRIA

Indirekt beleuchteter Spiegel mit rückseitig weißem Siebdruck, mit Infrarot Sensor.  
Landscape bevelled back-lit mirror with white screen printing on the rear side, with infrared sensor.

731036 70 x 140 cm 1200 lm





### ORNATA

Design und Eleganz.  
Design and Elegance.

Formschöner Spiegel mit großem Lichtfenster und funktionaler Waschplatzbeleuchtung, mit Berührungsschalter.  
Elegant designed backlit mirror with functional illumination for the washbasin, with touch switch.

642223 65 x 160 cm 3440 lm





### CHROMA

Indirekt beleuchteter Spiegel im verchromten Aluminiumrahmen mit umlaufendem Lichtprofil und integriertem Vergrößerungsspiegel.  
Portrait mirror with chromed aluminium frame, circumferential light profile and integrated magnifying mirror.

642244 95 x 55 cm 1440 lm



### VISUS mit Farbwechsel-LED

Lichtspiegel mit integriertem beleuchteten Vergrößerungsspiegel. Lichtfarbe stufenlos wählbar von kaltweiß zu warmweiß, mit Berührungsschalter.

Mirror with integrated and illuminated magnifying mirror, color temperature adjustable from cool white to warm white, with touch switch.

642109 80 x 120 cm 3480 lm





## DIADEM

Für ein stets perfektes Make-up.  
For an always perfect make-up.

Indirekt beleuchteter Spiegel mit rückseitiger Sandstrahlung in modernem Design. Der Vergrößerungsspiegel lässt sich innerhalb der Sandstrahlung beliebig verschieben, mit Infrarot Sensor.

Indirectly illuminated mirror with rear sandblasting in modern design. The magnifying mirror can be moved anywhere within the sandblasting, with infrared sensor.

731032 60 x 90 cm 2070 lm  
731033 60 x 120 cm 2600 lm



LED:  
technologie für höchste  
ansprüche

LED:  
the most sophisticated  
of technologies

LED-Technologie ist extrem energiesparend, innovativ und trendy und gilt in den unterschiedlichsten Anwendungsbe-  
reichen als State-of-the-Art.

### Produktvorteile der promiro LED-Spiegel

- Bis zu 90 % Energieersparnis gegenüber herkömmlichen Leuchtmitteln
- Lebensdauer von mind. 30.000 Stunden
- Moderne Lichtgestaltung
- Bessere modulare Nutzungsmöglichkeiten, da keine Maßbeschränkung wie bei T5 Röhren
- Aus Überzeugung verlängern wir für LED-Komponenten unserer LED-Spiegel die gesetzliche Gewährleistung auf 5 Jahre
- Durch Verwendung von IP 54 LEDs und spritzwasser- geschützten Komponenten ist eine Gestaltung von IP 44 Leuchtspiegeln möglich
- TÜV geprüft
- Verschiedene RGB-Lichtfarben möglich
- Farbwechsel von warm- zu kaltweiß möglich

Unser LED-Leuchtspiegel-Programm wird ausschließlich in Produktionsstätten der promiro-Firmengruppe in Europa hergestellt und permanent strengsten Qualitätskontrollen unterzogen. Selbstverständlich sind sämtliche Modelle TÜV-geprüft und CE-konform.

LED technology is extremely energy-saving, innovative and trendy and is considered state-of-the-art in many areas of application.

### Benefits of promiro LED mirrors

- Energy savings of up to 90% compared with traditional lights
- Lifespan of at least 30,000 hours
- Modern lighting design
- Better possibilities for modular use due to no size restrictions as with T5 tubes.
- We are confident enough in our quality to extend the legal warranty to 5 years for LED components in our LED mirrors
- IP 44 illuminated mirrors are possible thanks to IP 54 LEDs and splash-proof components.
- TÜV approved
- Different RGB-coloured lights possible
- Colorswitch from warm- to coolwhite possible

Our complete LED-illuminated mirror product range is produced exclusively at production facilities of the promiro-group in Europe and is continuously subjected to the strictest quality checks. Of course all models are TÜV-certified and CE-compliant.

licht, das zur  
stimmung passt

light to match your mood




promiro fertigt verschiedene Systeme eines Farbwechselspiegels mit und ohne Dimmfunktion. Verfügbar sind Lösungen in den Schutzklassen IP20 und IP44 für den Projektbereich und OEM-Lösungen.

Durch einen sichtbar im Spiegel integrierten oder aber einen versteckten Schalter können Sie die Lichtfarbe ganz nach Ihren persönlichen Vorlieben von warm-weiß über neutral-tageslicht-weiß bis hin zu einem kühlen kalt-weiß variieren. Dadurch haben Sie auch die Möglichkeit, die Lichtfarbe Ihres Leuchtspiegels an die bereits vorhandene Deckenbeleuchtung Ihres Badezimmers anzupassen und so ein homogenes Beleuchtungsbild zu erzeugen.

promiro manufactures different systems of a color changing mirrors with and without dimming function. Solutions in protection classes IP20 and IP44 are available for the project area and OEM solutions.

Using a switch that is visibly integrated in the mirror or a hidden switch, you can vary the light color according to your personal preferences from warm-white to neutral-daylight-white to a cool cold-white. This also gives you the option of adapting the light color of your illuminated mirror to the existing ceiling lighting in your bathroom and thus creating a homogeneous lighting image.



## PLUTO

LED Spiegel auf schwarz lackiertem Glas,  
mit 52 integrierten LED Lichtpunkten, mit Infrarot Sensor.  
LED mirror on black laquered glass,  
with 52 integrated LED dots, with infrared-sensor.

731018 88 x 68 cm 1240 lm



## CANDOR

LED Spiegel auf weiß lackiertem Glas,  
mit 52 integrierten LED Lichtpunkten, mit Infrarot Sensor.  
LED mirror on white laquered glass,  
with 52 integrated LED dots, with infrared-sensor.

731019 88 x 68 cm 1240 lm





### TRISTAR

Der richtige Blickwinkel. Dieser 3-teilige Klappspiegel besticht durch Funktionalität und Design. Der weite Öffnungswinkel gewährleistet eine bequeme Rundumsicht.

The right perspective. This 3-part mirror impresses with functionality and design. The wide opening angle ensures a comfortable all round visibility.

...mit Infrarot Sensor.  
...with infrared sensor.

641566 70 x 120 cm 1480 lm



### MUSIC Bluetooth-Spiegel

Starten Sie in den Tag mit Musik ganz einfach drahtlos per Bluetooth über iPhone, iPad sowie über die meisten Mobiltelefone und MP3-Player.

Bluetooth-Set ist in fast jeden Leuchtspiegel integrierbar. Start your day with your favorite music easily wirelessly via Bluetooth on the iPhone, iPad as well as most mobile phones and MP3 players.

Bluetooth-Set available with almost any of the lighted mirrors.

Indirekt beleuchteter Spiegel mit umlaufend seitlichem Lichtaustritt und integriertem Bluetooth-Gerät, Lautsprecher 2x3W, mit Infrarot Sensor. Indirectly illuminated mirror with surrounding ambient lighting and integrated Bluetooth device, speakers 2x3W, with infrared sensor.

641676 70 x 50 cm 1960 lm



## spiegel mit LED-aufsatzleuchten

Der Tag beginnt und endet im Bad. Bei wachsenden Ansprüchen an Funktionalität und Ambiente und dem Wunsch nach einer entspannten und wohnlichen Atmosphäre auch im Bad, kommt der Beleuchtung eine bedeutende Rolle zu. promiro nimmt diesen Trend auf und bietet auf den Katalogseiten 26 bis 37 eine exklusive Auswahl an Spiegeln mit hochwertigen LED- Aufsatzleuchten auf den Seiten 48 und 49.

### Produktvorteile der promiro LED-Aufsatzleuchten

- Hohe Lichteffizienz
- Geringer Energieverbrauch
- 5 Jahre Garantie für LEDs
- Infrarot-Sensor Schalter
- Schutzklasse IP44 (mehr Info dazu auf Seite 61)

## mirrors with LED-attachement lighting

The day begins and ends in the bathroom. The demand for functionality, ambience and a relaxing atmosphere in the bathroom is constantly increasing. Here, lighting plays an important role. promiro picks up on this trend and offers an exclusive selection of mirrors with high-quality LED post-top lights on pages 26 up to 37 and individual lights on pages 48 and 49 on catalog.

### Product benefits of promiro LED- attachment lights

- High light efficiency
- Low energy consumption
- 5 year guarantee on LEDs
- Infrared sensor switch
- Protection rating IP44 (more info on page 61)

## PURISTA

Formschöner Spiegel mit Siebdruck-Sandstahlimitat und massiv designter Leuchte in Edelstahl mit integrierter Deckenbeleuchtung, mit Infrarot Sensor.

Shaped screen-printed mirror and solid designed lamp in stainless steel, illuminating to top and bottom, with infrared sensor.

648060 90 x 35 cm 2x400 lm




## PLAZA

Außergewöhnlich strahlend.  
Exceptional brilliant.

Spiegel mit eleganter Chromleuchte, Lichtaustritt nach oben und unten für eine optimale Ausleuchtung, mit Infrarot Sensor.  
Mirror with elegant chrome light, light emission up and down for optimal illumination, with infrared sensor.

642227 70 x 50 cm 460 lm





## CHANTAL

Extravagant mit schwenkbarer Leuchte.  
Extravagant with swiveling luminaire.

Indirekt beleuchteter Spiegel mit rückseitiger Sandstrahlung, Lichtaustritt nach unten, schwenkbare Aufsatzleuchte, mit Infrarot Sensor.  
Rectangular back-lit mirror with downlighting and swiveling luminaire, infrared sensor.

641650 80 x 60 cm 860 lm



## MALI

Licht ohne Schatten.  
Light without shadow.

Spiegel mit beidseitig aufgesetztem LED-Lichtprofil, mit Infrarot Sensor.  
Mirror with satinated LED light profiles, with infrared sensor.

641651 90 x 60 cm 1600 lm  
641652 70 x 120 cm 1230 lm







## NAOS

Synergie aus Chrom und Licht.  
Synergy of chrome and light.

Spiegel mit Steilfacette und aufgesetzter LED-Leuchte, mit Infrarot Sensor.  
Portrait bevelled mirror with chromed polished LED-Lighting, with Infrared Sensor.

642228 60 x 40 cm 350 lm  
642229 70 x 50 cm 350 lm




## TAURUS & TAURI

Kompakt und edel.  
Compact and classy.

Spiegel mit Steilfacette in 2 Größen, Version 80 x 40cm mit einer aufgesetzten LED-Leuchte, Version 60 x 100cm mit 2 aufgesetzten LED-Leuchten, mit Infrarot Sensor.  
Bevelled mirror in 2 sizes, size 80 x 40cm with one LED light, size 60 x 100cm with two chromed polished LED lights, with infrared sensor.

**Taurus**  
641653 60 x 100 cm 2x210 lm

**Tauri**  
641654 80 x 40 cm 210 lm





## EVE

Ästhetik in Form und Funktion.  
Aesthetics of design and function.

Spiegel mit Steilfacette und aufgesetzter LED-Leuchte,  
mit Infrarot Sensor.  
Portrait bevelled mirror with chromed polished LED-Lighting,  
with Infrared Sensor.

642237 70 x 50 cm 390 lm



## LONEOS

Bringt Ihr Bad zum Leuchten.  
Brightness for your bathroom.

Spiegel mit Steilfacette und eleganter LED-Leuchte,  
mit Infrarot Sensor.  
Portrait bevelled mirror with elegant LED-lighting,  
with infrared sensor.

642230 60 x 40 cm 450 lm  
641655 80 x 40 cm 450 lm  
642231 70 x 50 cm 450 lm





## CARLETTA

Zaubert Tageslicht in ihr Bad.  
Daylight for your bathroom.

Spiegel mit Steilfacette und hochglanzverchromter Aufsatzleuchte, mit Infrarot Sensor.  
Landscape bevelled mirror with chrome polished lighting, with infrared Sensor.

642232 60 x 80 cm 950 lm  
641500 60 x 120 cm 1270 lm



## TAYLOR & TAMENTI mit Farbwechsel-LED

Spiegel mit Steilfacette, aufgesetzte LED-Leuchte mit stufenloser Regulierung der Farbtemperatur von Warmweiß 3000K auf Kaltweiß 6000K, mit Berührungsschalter.

Portrait or landscape bevelled mirror, LED illumination with variable adjustment of the color temperature from warm white 3000K to cool white 6000K, with touch switch.

Taylor  
641657 60 x 80 cm 360 lm



Tamenti  
641658 80 x 60 cm 540 lm





## VERO

Akzente setzen.  
Set accents.

Aufsatzleuchte in modernem Design mit Abstrahlung nach oben und unten, mit Infrarot-Sensor.  
Portrait bevelled mirror with modern luminaire, shining up and down, with infrared sensor.

642238 70 x 50 cm 520 lm



## MIRIAM

Stimmungsvolle Atmosphäre.  
Full of atmosphere.

Spiegel mit Steilfacette und eleganten verchromten Aufsatzleuchten.  
Bevelled mirror with elegant chromed luminaire.

649978 80 x 40 cm 180 lm  
649979 60 x 80 cm 2x180 lm



## einzeleuchten

Rücken Sie Ihren Spiegel ins rechte Licht!  
Sie möchten Ihren Spiegel Zuhause mit einer Aufsatzleuchte verschönern?

Promiro bietet Ihnen eine exklusive Auswahl hochwertiger Leuchten zur nachträglichen Befestigung am Spiegel.

Alle Einzeleuchten vereinen innovatives Design und neueste LED-Technologie. Die LED besticht mit hoher Leuchtkraft bei geringem Stromverbrauch und einer außergewöhnlich langen Lebensdauer von bis zu 45.000 Stunden.

### Produktvorteile der promiro Aufsatzleuchten

- Innovative Technik
- Hohe Lichtleistung
- Hochglanzverchromte Ausführung
- Schutzklasse IP44
- LED Konverter inklusive
- 5 Jahre Garantie auf LED Komponenten
- TÜV-geprüft
- Einfache Montage jederzeit möglich
- Netzbetrieb 230/240V AC

## attachement lighting


Show your mirror in the right light!  
Do you want to enhance your mirror with a light attachment?

Promiro offers an exclusive selection of high-quality lights for a supplementary fixture on your mirror.

All lights combine innovative design with the latest LED technology. LEDs score points with their low energy consumption, impressive luminous efficacy and extraordinarily long lifespan of up to 45,000 hours.

### Product benefits of promiro attachment lights


- Innovative technology
- High luminous efficacy
- High-gloss chrome finish
- International Protection Rating IP44
- LED converter included
- 5-year guarantee on LED components
- TÜV-certified
- Easy to fit at any time
- Mains operation with 230/240V AC



## CORA

Hochwertige hochglanzverchromte LED-Leuchte, 6W,  
Lichtfarbe: 5700°K, Tageslichtweiß, inkl. Konverter  
High quality micro-LED light, chrome plated, 6W,  
colour temperature: 5700°K, daylight, Converter incl.


640626 LHT: 300 x 110 x 40 mm 330 lm



## TARA

Hochwertige hochglanzverchromte LED-Leuchte, 3W,  
Lichtfarbe: 5600°K, Tageslichtweiß, inkl. Konverter  
High quality power-LED light, chrome plated, 3W,  
colour temperature: 5600°K, daylight, Converter incl.


640621 LHT: 150 x 27 x 110 mm 210 lm



## VERONICA

Hochwertige LED Leuchte mit schwarzem Akzentrahmen, 8W,  
Lichtfarbe: 5700°K, Tageslichtweiß, inkl. Konverter  
High quality LED lamp with black accent frame, 8W,  
colour temperature: 5700°K, daylight, Converter incl.


640633 LHT: 300 x 25 x 93 mm 520 lm



## ISA

Hochwertige hochglanzverchromte LED-Leuchte, 6W,  
Lichtfarbe: 5700°K, Tageslichtweiß, inkl. Konverter  
High quality power-LED light, chrome plated, 6W,  
colour temperature: 5700°K, daylight, Converter incl.

640620 LHT: 286 x 21 x 107 mm 600 lm



## EVA

Hochwertige formschöne LED, 6W,  
Lichtfarbe: 5700°K, Tageslichtweiß, inkl. Konverter  
High quality power-LED light, 6W,  
colour temperature: 5700°K, daylight, Converter incl.

640629 LHT: 233 x 56 x 87 mm 390 lm



LED-leuchtspiegel mit  
uv-verklebter glasablage

LED-illuminated mirrors with  
uv-bonded glass shelf



### PERSEI

Spiegel mit UV-verklebter Glasablage in gerundeten Formen.  
Indirectly illuminated mirror with UV-bonded glass shelf in rounded shapes.

647204 70 x 50 cm 730 lm



### MAIORIS

Raum für die wichtigsten Dinge.  
Room for the most important things.

Indirekt beleuchteter Spiegel mit UV-verklebter, beleuchteter  
Glasablage, mit Infrarot Sensor  
Indirectly illuminated mirror with UV-bonded, illuminated glass shelf,  
with infrared sensor.

647203 70 x 50 cm 730 lm



boronniro




## ANGELO

Die indirekt beleuchtete Glasablage mit matten Kanten gibt diesem Spiegel seine besondere Eleganz.  
The indirectly illuminated glass shelf with frosted edges gives this mirror its special elegance.

Indirekt beleuchteter Spiegel mit rückseitiger Sandstrahlung und einer rückseitig beleuchteten UV-verklebten Glasablage, mit Infrarot Sensor.  
Indirectly illuminated mirror with illuminated UV-bonded glass shelf, with infrared sensor.

647205 61 x 91 cm 2070 lm



## MAMA MIA

Die originellen Retroformen dieses aufgedoppelten Spiegels bestimmen mit ihrem peppigen Charakter den Raum.  
The original retro shapes of this reinforced mirror set the mood of the room with their flashy character.

Spiegel mit abgerundeten polierten Kanten, aufgesetzter Spiegel mit UV-verklebten Glasablagen  
Shaped mirror-on-mirror with UV-bonded glass shelves

723004 60 x 80 cm



objektspiegel

object mirrors

### DRAGO WHITE

LED Spiegel mit optischem 3-D-Effekt, mit Infrarot Sensor.  
LED mirror with optical 3-D-effect, with infrared sensor.

642340 86 x 63 cm



### DRAGO RGB



Ein optisches Highlight.  
A visual highlight.

LED Spiegel mit optischem 3-D-Effekt, mit RGB Fernbedienung.  
LED mirror with optical 3-D-effect, with RGB remote control.

642224 86 x 63 cm







## STAGE

All the world is a stage. (Shakespeare)

Spiegelobjekt mit frappierendem Effekt, optische Verlängerung der Beleuchtung in den unendlichen Raum, mit Infrarot Sensor.  
Striking mirrors with optical effect of lights disappearing into infinity, with infrared sensor.

642341 80 x 40 cm



## NEW GALAXY & STARS

Spiegelobjekt mit frappierendem Effekt, optische Verlängerung der Beleuchtung in den unendlichen Raum, mit Infrarot Sensor.  
Striking mirrors with optical effect of lights disappearing into infinity, with infrared sensor.

642225 110 x 70 cm New Galaxy  
642226 80 x 60 cm Stars



## SPECTRUM

Ein Ende ist nicht in Sicht. Die Illusion von grenzenlosem Raum erweckt SPECTRUM durch eine optische Täuschung mit Licht und Reflektion.  
There is no end in sight. SPECTRUM inspires the illusion of limitless space through an optical illusion with light and reflection.

Spiegel mit frappierendem Effekt, optische Verlängerung der Beleuchtung als Endlostunnel, mit Infrarot Sensor.  
Striking mirrors with optical effect of lights disappearing into infinity, with infrared sensor.

642239 40 x 130 cm



handle with care!

handle with care!

Die **richtige Pflege** Ihres Spiegels ist denkbar einfach. Warmes Wasser und ein Fensterleder ist alles was Sie hierfür benötigen. Bitte trocknen Sie die Spiegeloberfläche sorgfältig ab und achten Sie unbedingt darauf, dass an den Spiegelerändern und -kanten keine Wasserrückstände in Form von Tropfen verbleiben.

Auch wenn Ihnen die Werbung anderes suggeriert, bitte verwenden Sie keine herkömmlichen Glasreiniger oder sonstige Reinigungsmittel. Ungeeignete Reinigungsmittel wie bspw. essig- und salmiakhaltige Bad- und WC-Reiniger sowie Entkalker und der Einsatz von herkömmlichen Haushaltsschwämmen und Microfasertüchern etc. können irreversible Schäden verursachen und führen zum Entfall der Gewährleistung.

The **correct cleaning** of your mirror is very easy. Warm water and a chamois leather is all you need for this. Please dry the mirror surface carefully and make sure that there are no water residues in the form of drops on edges of the mirror.

Even if the advertising suggests otherwise, please do not use conventional glass cleaners or other cleaning agents. Unsuitable cleaning agents such as bath and toilet cleaners containing vinegar and ammonia as well as decalcifying agents and the use of conventional household sponges and microfibre cloths etc. can cause irreversible damage and will void the warranty.

Achten Sie bitte auf eine fachmännische und damit **sichere Montage** Ihres Spiegels. Die auf der Rückseite des Spiegels aufgeklebten Aufhängebleche dürfen keinesfalls in irgendeiner Weise deformiert werden. Durch die hierbei entstehenden Kräfte könnte die Klebeverbindung bereits geschädigt werden. Vor allem ist strikt darauf zu achten, dass das Aufhängen des Spiegels am L-Haken absolut spannungsfrei erfolgt. Auf Klebeverbindungen dürfen generell keine Zugspannungen wirken. Eine nicht fachgerechte Montage könnte zu einem Verrutschen der Aufhängebleche und im schlimmsten Fall zu einem vollständigen Versagen der Klebeverbindung führen. Bei Nichtbefolgung dieser Vorgaben entfällt jegliche Gewährleistung.

Please pay attention to a professional and **safe mounting** on of your mirror. The hanging plates glued to the back of the mirror must not be deformed in any way. The adhesive bond could already be damaged by the resulting forces. Above all, care must be taken to ensure that the mirror is suspended from the L-hook with absolutely no tension. In general, tensile stresses must not act on adhesive bonds. Improper installation could cause the suspension plates to slip and, in the worst case, lead to a complete failure of the adhesive connection. Failure to follow these guidelines will void any warranty.

create your mirror

create your mirror


**promiro**<sup>®</sup>  
mirrors in perfection

Designen Sie Ihren eigenen Leuchtspiegel!  
Sie haben die Wahl:

- **Variable Spiegelgrößen und Glasdicken**
- **Kantenbearbeitung:** Facette, C-/F-Kantenschliff, poliert
- **Veredelung:** Sandstrahlung, Siebdruck, Lackierung, Rillenschliff
- **Beleuchtungssysteme:** Indirekte Beleuchtung T5-LED, Integrierte LEDs, Farbwechsel-LED stufenlos einstellbar von 2700K bis 6500K mit Dimmfunktion
- **Schaltervarianten:** Touch Schalter IP44, Infrarot-Sensor IP44, Zugschalter IP44, Kippschalter IP20/IP44
- **Zubehör:** Profile in unterschiedlichen Ausführungen, Spiegelheizung in verschiedenen Abmessungen, Elektrische Komponenten wie Anschlussboxen und Vorschaltgeräte
- **Multimedia:** Bluetooth-Set mit 2 Lautsprechern

Create your own illuminated mirror!  
You have the choice:

- **Variable mirror size and glass thickness**
- **Edge treatment:** Facets, C-/F grinded edge, polished
- **Glass treatment:** Sand-blasted, Screenprint, Coating, Fluted bevel
- **Lighting system:** T5-LED indirect lighting, Integrated LED, Adjustable LED 2700K – 6500K, dimmable
- **Switch versions:** Touch switch IP44, Infrared-sensor IP44, Pull switch IP44, Rocker switch IP20/IP44
- **Accessories:** Profile available in different versions, Mirror heating in various dimensions, Electrical components such as junction boxes and ballasts
- **Multimedia:** Bluetooth device with 2 speakers



### Indirekt beleuchtete Spiegel in Sondermaßen

#### promiro-Spiegel 5 mm, F-Kante poliert

- Sandstrahlung gemäß Zeichnung
- Rückseitiger Reflektor mit LED-Beleuchtung, 4200K, 9,6 W/m
- Rückseitig umlaufendes 35mm L-Profil und verdeckte Aufhängung
- Inklusive Schrauben und Dübeln
- Verpackt im Karton
- Spritzschutzklasse IP 44

Zusätzlich sind folgende Komponenten gegen Aufpreis erhältlich:

- Kippschalter oder Infrarot-Sensor
- Spiegelheizung
- Bluetooth-Lautsprecher

Die minimale und maximale Spiegelhöhe sowie die Breite und der Randabstand der Sandstrahlung sind für alle Spiegel-Typen identisch.

#### Größere Abmessungen auf Anfrage.

#### Rectangular back-lit mirror in special dimensions

#### promiro-mirror 5mm, polished F-edge



- Sand-blasted according to drawing
- Back-mounted reflector with LED lighting, 4200K, 9.6 W/m
- Back-mounted 35mm L-profile surround and hidden mounting solution
- Includes screws and dowels
- Packaged in cardboard
- Protection rating IP 44

The following components are also available at an additional cost:

- Rocker switch or infrared sensor
- Mirror heating
- Bluetooth device with 2 speakers

Minimum and maximum mirror height, width and distance from edge of the sand-blasted area are identical for all mirror types.

#### Larger dimensions on request.



#### Typ A

Spiegelbreite/Width 450 - 600 mm

#### Typ B





Spiegelbreite/Width 601 - 900 mm

#### Typ C

Spiegelbreite/Width 901 - 1200 mm

#### Typ D

Spiegelbreite/Width 1201 - 1600 mm



Die **Farbtemperatur**, gemessen in Kelvin (K), ist ein Maß für den Farbeindruck einer Lichtquelle. Sie hat einen erheblichen Einfluss darauf, wie Licht empfunden wird.

Vereinfacht lassen sich die Lichtfarben in 3 Kategorien einteilen:

- Warmweiße Lichtfarben ca. 2000 bis 3300 K
- Neutrale Lichtfarben ca. 3300 bis 5300 K
- Tageslicht- oder kaltweiße Lichtfarben über 5300 K

Warmes Licht kommt überall da zum Einsatz, wo man eine gemütliche Atmosphäre erzeugen möchte, wie beispielsweise in einem Wohnzimmer. Für eine Beleuchtung im Badezimmer empfehlen wir, neutralweiße oder tageslichtweiße Lampen zu verwenden.

Eine Auswahl aus allen Lichtfarben bietet Ihnen unser unterschiedlichen modularen Systeme mit Farbwechsel-LEDs von Lichtfarbe 2700 bis 6500K. Die Systeme entsprechen IP20 oder IP44 und bieten dabei unterschiedliche Funktionen. Lassen Sie sich beraten!

Zur Erreichung der **IP-Klasse 44** verwendet promiro LED-Bänder mit einem Silikonverguss. Die Angabe der Kelvin-Werte bei allen Spiegeln dieses Kataloges bezieht sich auf die Kelvin-Werte des LED's vor Verguss. Der Silikonverguss verändert die Farbgebung. Daher ist die Kelvin Angabe im Katalog nur als Orientierung anzusehen.

Bei den im Katalog angegebenen **LUMEN-Werten** handelt es sich um unverbindliche Richtwerte, die anhand der Lichtleistung des jeweiligen LED Bandes ermittelt wurden.

**Colour temperature**, measured in kelvin (K), is a measure for the colour impression of a light source. It has a significant impact on the feeling created by light.

To simplify, light colours can be sorted into 3 categories:

- Warm white light colours approx. 2000 bis 3300 K
- Neutral light colours approx. 3300 bis 5300 K
- Daylight or cold white light colours over 5300 K

Warm light can be used anywhere that you want to create a cosy atmosphere, such as in a living room. For lighting a bathroom, we recommend using neutral white or daylight-white lights.

Our different modular systems with colour-changing LEDs offer you a choice of light colours from 2700 to 6500K. The Systems match IP20 or IP44 requirements with different functionality available. Allow us to give you some advice!

To achieve an **IP44 rating**, promiro uses LED strips with silicone encapsulation. The kelvin values specified for all mirrors in this catalogue are the kelvin values of the LEDs before encapsulation. Silicone encapsulation alters the colouring. Therefore, the kelvin values specified in the catalogue are an indication only.

The **LUMEN** specifications shown in the catalog are non-binding guide values that were determined on the basis of the light output of the respective LED strip.

Der Einsatz der LED-Technologie gewährleistet im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln eine deutlich verbesserte **Energieeffizienz**. Die Energieersparnis beträgt bis zu 80% bei einer bis zu 30fach höheren Lebensdauer.

Die **Energiekennzeichnungspflicht** wurde in der EU neu geregelt. Im März 2019 hat die EU-Kommission die neue Kennzeichnungsverordnung Nr. 2019/2015 verabschiedet, mit welcher im Jahr 2021 die Energieverbrauchskennzeichnung für Leuchtmittel reformiert werden und an die neuen energetischen Standards angepasst werden soll.

Gleichzeitig hebt Art. 9 dieser Verordnung die ursprüngliche Kennzeichnungsverordnung Nr. 874/2012 für Leuchtmittel bereits zum 25.12.2019 auf. Das bedeutet, dass die Kennzeichnungspflicht für Leuchten mit fest verbauten Lampen und damit auch für die Leuchtspiegel ab diesem Datum entfällt. Ein Verbot der EE-Kennzeichnung gibt es aber nicht, so dass wir Ihnen das abgebildete Energieeffizienzlabel bei Bedarf gerne weiterhin zur Verfügung stellen.

Ab 01.09.2021 wird dieses Label gemäß der neuen Verordnung durch eine neue Ausführung ersetzt.

Using LED technology guarantees significantly improved **energy efficiency** with savings of up to 80% compared to traditional lights and lasts up to 30 times longer.


The EU-wide **energy labelling requirements** have changed. In March 2019, the EU Commission passed the new labelling Regulation No. 2019/2015, which is intended to reform the energy consumption labelling of light sources and adapt it to the new energy standards in 2021.

At the same time, Article 9 of this Regulation repeals the original labelling regulation No. 874/2012 for light sources with effect from 25 December 2019. This means that the labelling requirement for luminaires with permanently installed lamps and thus also for the illuminated mirrors no longer applies as of this date. However, the EE label has not been prohibited, so we can happily continue to provide you with the energy efficiency label shown here if required.


From September 1st 2021 this label will be replaced by a new version according to the new Regulation.

**promiro**


---



**Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.**



**Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.**

**874/2012**


promiro - indirekt beleuchtete LED-spiegel

neutralweiß

warmweiß

farbtemperatur in °kelvin, 2.000

unsere standards,  
ihre sicherheit  
our standards, your safety

promiro stellt höchste Qualitätsansprüche an Spiegel und Gläser und verarbeitet dementsprechend ausschließlich Ware von zertifizierten Lieferanten. Sämtliche Produkte werden kontinuierlich unter Laborbedingungen auf Einhaltung der Qualitäts- und Sicherheitsnormen geprüft und erfüllen

- EN 1036 & ISO 9227
- EN 12720 & DIN 68861

Außerdem garantiert der Einsatz von kupfer- und bleifreien Spiegeln eine signifikante Reduzierung von Randkorrosionen.

Selbstverständlich ist das vollständige Sortiment TÜV-zertifiziert. Elektronische Bauteile und Leuchten erfüllen die Anforderungen der gültigen Rechtsvorschriften und Schutzbestimmungen.

Unser Produktionsstandort ist vom TÜV zertifiziert über verfügt über das CE-Zeichen.

Wir haben uns der Einhaltung der REACH Richtlinien verpflichtet und sind Vertragspartner des DSD, Interseroh und der ARA (Österreich).

promiro places the highest quality demands on mirrors and glass and accordingly only processes goods from certified suppliers. All products are continuously checked and met under laboratory conditions for compliance with quality and safety standards

- EN 1036 & ISO 9227
- EN 12720 & DIN 68861

All our mirrors are certified by TÜV, the electronic components and luminaires comply with the relevant legislation and regulations.

Our production site is TÜV certified and carries the CE mark.

We are committed to compliance with the REACH guidelines and are contract partners with the recycling companies DSD (Germany) and ARA (Austria).



## IP-Schutzklassen

Im Badezimmer treffen Wasser und Strom oft auf engem Raum zusammen. Dies erfordert einen verantwortungsvollen Umgang mit der Installation von elektrischen Komponenten. promiro bietet daher in diesem Katalog eine große Auswahl von Leuchtspiegel sowie Aufsatzleuchten mit der Schutzklasse **IP44**.

## Was bedeutet IP?

IP ist die Abkürzung für „Ingress Protection“, die immer um zwei Kennziffern ergänzt wird. Die erste Kennziffer gibt Auskunft über den Schutzbereich des Gehäuses einer Leuchte vor Eindringen von Fremdkörpern. Die zweite beschreibt den Schutz vor Eindringen von Wasser.

## Bedeutung der Ziffern

Ziffer	Erste Kennziffer Schutz gegen Fremdkörper	Zweite Kennziffer Schutz gegen Feuchtigkeit
0	Kein Schutz	Kein Schutz
1	feste Fremdkörper, Ø ab 50mm	senkrecht fallendes Tropfwasser
2	feste Fremdkörper, Ø ab 12,5mm	senkrecht fallendes Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist
3	feste Fremdkörper, Ø ab 2,5mm	fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte
4	feste Fremdkörper, Ø ab 1mm	allseitiges Spritzwasser
5	Staubgeschützt	Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel
6	Staubdicht	Schutz gegen starkes Strahlwasser

Bei Leuchten, die im Badezimmer installiert werden, spielt die IP-Klasse eine besondere Rolle, denn je nach Positionierung im Bad sollten nach der Norm DIN VDE 0100-701 bestimmte Schutzklassen berücksichtigt werden.

- Zone 1** unmittelbar über der Badewanne oder Dusche bis zu einer Raumhöhe von 2,25m Spritzwasser geschützt IP X4, bei direktem Wasserstrahl IP X5
- Zone 2** innerhalb von 60cm um Dusche, Badewanne oder Waschbecken Spritzwasser geschützt IP X4
- Zone 3** außerhalb Zone 1 und 2 - keine Einschränkung

Bitte lassen Sie elektrische Installationen immer vom Fachbetrieb ausführen.



## IP protection categories

Water and electricity often come into close proximity in the bathroom environment. This situation requires a responsible approach to the installation of electrical components. In this catalogue, promiro therefore provides a large selection of illuminated mirrors and light fittings conforming to protection rating **IP44**.

## What does IP stand for?

IP is the abbreviation for "Ingress Protection" which is always supplemented by two index numbers. The first provides information on the protective scope of a light housing against penetration of foreign objects. The second describes the protection provided against water penetration.

## What the index numbers mean















No.	First index no. Protection against foreign objects	Second index no. Protection against moisture
0	No protection	No protection
1	solid objects, Ø 50mm and up	Vertically falling drops of water
2	solid objects, Ø 12,5mm and up	Vertically falling drops of water when the housing is at an angle of up to 15°
3	solid objects, Ø 2,5mm and up	spray when inclined up to 60° against the vertical
4	solid objects, Ø 1mm and up	splashing water from all sides
5	Dust protected	water jets (nozzle) from any angle
6	Dust-tight	powerful water jets

IP classification plays a particular role in the installation of lights in the bathroom. Depending on their positioning, specific protection categories according to DIN VDE 0100-701 should be adhered to.

- Zone 1** Directly above the bath or shower up to a height of 2.25m Protection from spray water IP X4, direct water jets IP X5
- Zone 2** Within 60cm of the shower, bath or wash basin Protection from spray water IP X4
- Zone 3** Outwith zones 1 and 2 - no limitations

Please ensure that any electrical installation work is undertaken by a trained professional.

## legende legende

	LED – Light-Emitting-Diod	LED – Light-Emitting-Diod
	Lichterkette	Fairy lights
	Beleuchtungskomponenten vormontiert	Illumination already preassembled
	Schutzart IP20	IP rating ingress protection 20
	Schutzart IP44	IP rating ingress protection 44
	Schutzklasse I mit Schutzleiteranschluss	Protection class I must be earthed
	Schutzklasse II mit doppelter Leiterisolierung	Protection class II with double isolated leads
	Farbtemperatur in Kelvin	Color Temperature in Kelvin
	Wattage des eingesetzten Leuchtmittels	Wattage of the used Illuminant
	Energieeffizienzklasse des Leuchtmittels	Energy efficiency class of the lamp
	Spiegel mit Berührungsschalter	Mirror with touch switch
	Spiegel mit Infrarot-Sensor Schalter	Mirror with infrared-sensor switch
	Spiegel mit RGB-Fernbedienung	Mirror with RGB remote control
	Aufgedoppelter Spiegel	Doubled mirror
	Spiegel mit Aluleisten oder Doppelprofil	Mirror with aluminium strips or double profile
	Spiegel mit seitlich offenem Aluprofil	Mirror with open aluminium profile
	Spiegel mit seitlich geschlossenem Aluprofil	Mirror with closed aluminium profile
	Spiegel mit Vierkant-Aluprofil mit integrierter Aufhängung	Mirror with square profile with integrated hanger
	Spiegel mit Aufhängeblechen	Mirror with brackets
	Spiegel mit Hoch- & Queraufhängung	Horizontal and vertical hanging
	Spiegel mit Hochaufhängung	Vertical hanging
	Spiegel mit Queraufhängung	Horizontal hanging

## inhalt contents

Spiegelname, Kapitel Name, Chapter	Seite Page
<b>MINORIS</b>	4
<b>LEONIS</b>	5
<b>SQUARE</b>	6
<b>SIGMA</b>	7
<b>LOVAS</b>	8
<b>JADE</b>	9
<b>NEW AMSTERDAM</b>	10
<b>VERSURA</b>	11
<b>STRIPES</b>	12
<b>ROMA</b>	12
<b>CITRIN</b>	13
<b>RONDELL</b>	14
<b>OVALIS</b>	15
<b>TERTIUS</b>	16
<b>LINEA</b>	17
<b>ATRIUM</b>	18
<b>ATRIA</b>	18
<b>ORNATA</b>	19
<b>CHROMA</b>	20
<b>VISUS</b>	21
<b>DIADEM</b>	22
<b>LED-TECHNOLOGIE</b>	23
<b>FARBWECHSEL</b>	24
<b>PLUTO</b>	25
<b>CANDOR</b>	25
<b>TRISTAR</b>	26
<b>MUSIC</b>	27
<b>PURISTA</b>	28
<b>PLAZA</b>	29
<b>CHANTAL</b>	30
<b>MALI</b>	31
<b>NAOS</b>	32
<b>TAURUS</b>	33
<b>TAURI</b>	33
<b>EVE</b>	34
<b>LONEOS</b>	35
<b>CARLETTA</b>	36
<b>TAYLOR</b>	37
<b>TAMENTI</b>	37
<b>VERO</b>	38
<b>MIRIAM</b>	39
<b>EINZELLEUCHTEN</b>	40
<b>PERSEI</b>	42
<b>MAIORIS</b>	43
<b>ANGELO</b>	44
<b>MAMA MIA</b>	45
<b>DRAGO WHITE</b>	46
<b>DRAGO RGB</b>	47
<b>STAGE</b>	48
<b>NEW GALAXY</b>	48
<b>STARS</b>	48
<b>SPECTRUM</b>	49
<b>LICHT UND ENERGIE</b>	50
<b>CREATE YOUR MIRROR</b>	51
<b>REINIGUNG UND PFLEGE</b>	54
<b>ENERGIEEFFIZIENZ</b>	55
<b>PRÜFSIEGEL</b>	56
<b>SCHUTZKLASSEN</b>	57
<b>LEGENDE</b>	58

## impressum imprint

**Katalog erstellt und vertrieben durch**  
Catalog created and distributed by

promiro GmbH  
Gesellschaft für Vertrieb und Marketing  
Buchackerstraße 21  
90513 Zirndorf  
Deutschland  
Telefon: +49 (0) 172 6 38 24 79  
E-Mail: info@promiro.com  
Handelsregister Fürth HRB 17722 (Amtsgericht Nürnberg)

**Die angebotenen Leistungen erfolgen durch und im Auftrag der**  
The services offered are carried out by and on behalf of

promiro s.r.o.  
Cihlářská 557  
344 01 Domažlice  
Czech Republic  
Registernummer C 5623 (Kreisgericht Pilsen/ Krajský soud v Plzni)

**Grafische Gestaltung**  
Graphic Design and Layout  
fly PRODUCTIONS, office@fly-productions.com

**Fotos**  
Photography  
Michael Meyer, Nürnberg

Cover / Backcover: © denismagilov - stock.adobe.com  
Seite 2: © REDPIXEL - stock.adobe.com  
Seite 23: © Simone\_n- stock.adobe.com

**Gesamtverantwortung**  
General Responsible  
Werner Ridders, promiro GmbH



**promiro gmbh**

Gesellschaft für Vertrieb  
und Marketing

Buchackerstraße 21  
D-90513 Zirndorf

Telefon: +49 (0) 172 6 38 24 79

info@promiro.com  
www.promiro.com